

TOELICHTING OP DE PRIJSLIJST "AARDWARMTE"

Voor u ligt de prijslijst "Aardwarmte" van Duurzame Techniek BV. Hierin wordt een overzicht weergegeven van ons standaard assortiment van PE-leidingsystemen voor geothermische systemen. Voor zonne-energie, warmtepompen, opslagtechniek, regeltechniek en grijswatersystemen verwijzen wij u naar de algemene prijslijst. Voor vragen over producten of producten, welke niet in deze prijslijst zijn opgenomen, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Per artikel(groep) is een conditiegroep weergegeven. Op deze conditiegroep geldt de voor u actuele korting.

De genoemde prijzen in de prijslijst zijn bruto exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor prijswijzigingen en onjuistheden in deze catalogus kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Duurzame Techniek BV hanteert een scala aan kwalitatieve producten en merken. Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar uitbreiding en verbetering van ons assortiment. Op dit moment vertegenwoordigen wij o.a. de onderstaande merken en producten:



Zonne-energiesystemen
Indirect gestookte boilers
Buffers
Grijswatersystemen
Brandstofopslag



Pompgroepen voor o.a. verwarming



Warmtepompen



Warmtepompboilers
Warmtepompen



Vrij programmeerbare regelingen
Universele regelingen
Regeltoebehoren



Regeltoebehoren



Gelaagde buffers



Aardwarmtesystemen

INHOUDSOPGAVE



TOELICHTING OP DE PRIJSLIJST "AARDWARMTE"	1
MGS VERTICALE BODEMWARMTEWISSELAARS	3
Enkele U-sondes uit PE-100/ SDR11	3
Dubbele U-sondes uit PE-100/ SDR12	4
TOEBEHOREN VERTICALE BODEMWARMTEWISSELAARS	5
SBK 5000 KUNSTSTOF SONDENVERDELERS	6
Verdelercomponenten SBK 1.1/2"	6
Complete sondenverdelers SBK	7
COMPLETE KUNSTSTOF VERDELERSCHACHTEN	8
PE LEIDINGEN	9
PLASTITALIA ELEKTROLASFITTINGEN	10
+GF+ ELEKTROLASFITTINGEN	13
SAB KNELFITTINGEN PP	14
GEREEDSCHAPPEN VOOR PE-LEIDINGSYSTEMEN	16

MGS VERTICALE BODEMWARMTEWISSELAARS

Enkele U-sondes uit PE-100/ SDR11

Compleet vervaardigde verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW's), bestaande uit PE-leiding (PE-100/ SDR11/ DIN 8074) en een aangestane sondevoet. De 180° bocht in de sondevoet kent geen vernauwingen. Sondes worden op druk getest en zijn voorzien van het SKZ keurmerk. De complete sondes worden op rol aangeleverd.

De breedte van de sondevoet 32mm bedraagt slechts ca.74mm!

Conditiegroep 52			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
910.201	C40-059	enkele sonde 25x2,3mm L= 20m	127,00
910.202	C40-200	enkele sonde 25x2,3mm L= 25m	133,00
910.203	C40-060	enkele sonde 25x2,3mm L= 30m	141,00
910.204	C40-061	enkele sonde 25x2,3mm L= 40m	157,00
910.205	C40-203	enkele sonde 25x2,3mm L= 50m	171,00
910.206	C40-205	enkele sonde 25x2,3mm L= 60m	187,00
910.207	C40-207	enkele sonde 25x2,3mm L= 70m	203,00
910.208	C40-208	enkele sonde 25x2,3mm L= 80m	217,00
910.209	C40-210	enkele sonde 25x2,3mm L= 90m	233,00
910.210	C40-067	enkele sonde 25x2,3mm L= 100m	246,00
910.302	C40-068	enkele sonde 32x2,9mm L= 30m	206,00
910.303	C40-069	enkele sonde 32x2,9mm L= 40m	225,00
910.304	C40-070	enkele sonde 32x2,9mm L= 50m	244,00
910.305	C40-071	enkele sonde 32x2,9mm L= 60m	263,00
910.306	C40-072	enkele sonde 32x2,9mm L= 70m	282,00
910.307	C40-073	enkele sonde 32x2,9mm L= 80m	306,00
910.308	C40-074	enkele sonde 32x2,9mm L= 90m	323,00
910.309	C40-051	enkele sonde 32x2,9mm L= 100m	344,00
910.310	C40-231	enkele sonde 32x2,9mm L= 110m	380,00
910.311	C40-232	enkele sonde 32x2,9mm L= 120m	404,00
910.312	C40-241	enkele sonde 32x2,9mm L= 130m	426,00
910.313	C40-242	enkele sonde 32x2,9mm L= 140m	450,00
910.314	C40-243	enkele sonde 32x2,9mm L= 150m	472,00
910.401	C40-269	enkele sonde 40x3,7mm L= 40m	280,00
910.402	C40-270	enkele sonde 40x3,7mm L= 50m	320,00
910.403	C40-271	enkele sonde 40x3,7mm L= 60m	356,00
910.404	C40-272	enkele sonde 40x3,7mm L= 70m	394,00
910.405	C40-273	enkele sonde 40x3,7mm L= 80m	435,00
910.406	C40-274	enkele sonde 40x3,7mm L= 90m	473,00
910.407	C40-275	enkele sonde 40x3,7mm L= 100m	504,00
910.408	C40-276	enkele sonde 40x3,7mm L= 110m	562,00
910.409	C40-277	enkele sonde 40x3,7mm L= 120m	602,00
910.410	C40-278	enkele sonde 40x3,7mm L= 130m	641,00
910.411	C40-279	enkele sonde 40x3,7mm L= 140m	679,00
910.412	C40-280	enkele sonde 40x3,7mm L= 150m	719,00
910.413	C40-281	enkele sonde 40x3,7mm L= 160m	757,00
910.414	C40-282	enkele sonde 40x3,7mm L= 170m	795,00
910.415	C40-283	enkele sonde 40x3,7mm L= 180m	831,00
910.416	C40-284	enkele sonde 40x3,7mm L= 190m	872,00
910.417	C40-285	enkele sonde 40x3,7mm L= 200m	910,00



MGS VERTICALE BODEMWARMTEWISSELAARS

Dubbele U-sondes uit PE-100/ SDR11

Compleet vervaardigde verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW's), bestaande uit PE-leiding (PE-100/ SDR11/ DIN 8074) en een aangestane sondevoet. De 180° bocht in de sondevoet kent geen vernauwingen. Sondes worden op druk getest en zijn voorzien van het SKZ keurmerk. De complete sondes worden op rol aangeleverd.

Conditiegroep 52			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
911.201	C40-063	dubbele sonde 25x2,3mm L= 20m	212,00
911.202	C40-086	dubbele sonde 25x2,3mm L= 25m	228,00
911.203	C40-064	dubbele sonde 25x2,3mm L= 30m	243,00
911.204	C40-065	dubbele sonde 25x2,3mm L= 40m	273,00
911.205	C40-219	dubbele sonde 25x2,3mm L= 50m	303,00
911.206	C40-221	dubbele sonde 25x2,3mm L= 60m	333,00
911.207	C40-223	dubbele sonde 25x2,3mm L= 70m	363,00
911.208	C40-225	dubbele sonde 25x2,3mm L= 80m	393,00
911.209	C40-227	dubbele sonde 25x2,3mm L= 90m	423,00
911.210	C40-055	dubbele sonde 25x2,3mm L= 100m	447,00
911.302	C40-078	dubbele sonde 32x2,9mm L= 30m	364,00
911.303	C40-079	dubbele sonde 32x2,9mm L= 40m	405,00
911.304	C40-080	dubbele sonde 32x2,9mm L= 50m	442,00
911.305	C40-081	dubbele sonde 32x2,9mm L= 60m	481,00
911.306	C40-082	dubbele sonde 32x2,9mm L= 70m	521,00
911.307	C40-083	dubbele sonde 32x2,9mm L= 80m	560,00
911.308	C40-084	dubbele sonde 32x2,9mm L= 90m	598,00
911.309	C40-085	dubbele sonde 32x2,9mm L= 100m	640,00
911.310	C40-253	dubbele sonde 32x2,9mm L= 110m	678,00
911.311	C40-254	dubbele sonde 32x2,9mm L= 120m	715,00
911.312	C40-255	dubbele sonde 32x2,9mm L= 130m	776,00
911.313	C40-256	dubbele sonde 32x2,9mm L= 140m	820,00
911.314	C40-257	dubbele sonde 32x2,9mm L= 150m	870,00
911.401	C40-289	dubbele sonde 40x3,7mm L= 40m	488,00
911.402	C40-290	dubbele sonde 40x3,7mm L= 50m	581,00
911.403	C40-291	dubbele sonde 40x3,7mm L= 60m	657,00
911.404	C40-292	dubbele sonde 40x3,7mm L= 70m	734,00
911.405	C40-293	dubbele sonde 40x3,7mm L= 80m	812,00
911.406	C40-294	dubbele sonde 40x3,7mm L= 90m	888,00
911.407	C40-295	dubbele sonde 40x3,7mm L= 100m	950,00
911.408	C40-296	dubbele sonde 40x3,7mm L= 110m	1.057,00
911.409	C40-297	dubbele sonde 40x3,7mm L= 120m	1.136,00
911.410	C40-298	dubbele sonde 40x3,7mm L= 130m	1.212,00
911.411	C40-299	dubbele sonde 40x3,7mm L= 140m	1.288,00
911.412	C40-300	dubbele sonde 40x3,7mm L= 150m	1.366,00
911.413	C40-301	dubbele sonde 40x3,7mm L= 160m	1.443,00
911.414	C40-302	dubbele sonde 40x3,7mm L= 170m	1.519,00
911.415	C40-303	dubbele sonde 40x3,7mm L= 180m	1.595,00
911.416	C40-304	dubbele sonde 40x3,7mm L= 190m	1.676,00
911.417	C40-305	dubbele sonde 40x3,7mm L= 200m	1.750,00



TOEBEHOREN VERTICALE BODEMWARMTEWISSELAARS

Toebehoren montage

Conditiegroep 52.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
933.001		Broekstuk PE-100 met spie-einden 40x32x32 mm	22,15
933.002		Broekstuk PE-100 met spie-einden 50x40x40 mm	56,44
915.021		Afstandhouder voor sonde 32mm dubbel	4,33
915.022		Afstandhouder voor sonde 40mm dubbel	6,89
915.023		Afstandhouder voor sonde 40mm enkel	6,33
915.030		Markeringslint aardwarmte 40mm. Groen lint op rol à 250 meter met de opdruk: "LET OP: AARDWARMTELEIDING."	18,00
Conditiegroep 00			
915.025	C40-150	Sondegewicht ca. 12 kg (ø 85mm/ L=400mm), koppelbaar.	18,00
915.026		Sondegewicht ca. 40 kg (ø 85mm/ L=1160mm)	65,00
915.006	C42-004	Fisher GeoCem 235 thermisch vulmiddel voor boringen . Verpakt per zak à 25 kg. Levering per pallet (40 zakken = 1.000 kg). Prijs per zak à 25 kg.	6,00



Glycol

Conditiegroep 52.2			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
915.011		Ethyleenglycol (Antifrogen-"N") in vat à 1.000 kg	3.180,00
915.012		Ethyleenglycol (Antifrogen-"N") in vat à 200 kg	728,00
915.013		Ethyleenglycol (Antifrogen-"N") in kan à 60 kg	235,00
915.015		Mono-propyleenglycol (Antifrogen-"L") in vat à 1.000 kg	3.325,00
915.016		Mono-propyleenglycol (Antifrogen-"L") in vat à 200 kg	740,00
915.017		Mono-propyleenglycol (Antifrogen-"L") in kan à 60 kg	248,00
915.018		Mono-propyleenglycol (Antifrogen-"L") in kan à 30 kg	125,00

SBK 5000 KUNSTSTOF SONDENVERDELERS

Verdelercomponenten SBK 1.1/2"

Losse verdelercomponenten voor het samenbouwen van een sondenverdeler voor volumestromen t/m 5.400 l/h.

De retoursegmenten zijn voorzien van een instelbare volumestroomindicator met gele stift (200-1.050 l/h). De aanvoersegmenten zijn voorzien van een afsluiter, waarvan de knop ook kan worden gebruikt voor de volumestroomindicator van het retoursegment. De segmenten zijn geïsoleerd door de geïntegreerde luchtkamers. De aansluitingen voor de groepen is uitgevoerd in 1" bin.dr.

Conditiegroep 00			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
912.200		Verdelersegment aanvoer 1.1/2", inclusief pakking	32,00
912.201		Verdelersegment retour 1.1/2", inclusief pakking	32,00
912.207		Losse volumestroommeter voor retoursegment	14,75
912.214		Reservepakkingen voor verdelersegmenten 1". Verpakt per zak à 10 stuks	12,00
912.210		Inlegpakking voor groepsaansluiting. Zak à 100 stuks	12,00
912.203		Aansluitblok messing 1.1/2" bin.dr.	28,25
912.204		Eindplaat messing zonder boring	9,00
912.205		Eindplaat messing met 1/2" bin.dr.	9,00
912.206		Eindplaat messing met 1" bin.dr.	9,00
912.213		Vul- en aftapkraan 1/2" met rode hendel	2,75
912.230		Knelkoppeling voor verd.segment 25mm x 1" bui.dr.	1,10
912.231		Knelkoppeling voor verd.segment 32mm x 1" bui.dr.	1,40
912.232		Knelkoppeling voor verd.segment 40mm x 1" bui.dr.	2,58
912.103		Wandmontageframe voor verdeler SBK 1"	38,50



SBK 5000 KUNSTSTOF SONDENVERDELERS

Complete sondenverdelers SBK 1.1/2"

Maximale volumestroom over de verdeler bedraagt 5.400 l/h. Aansluitkoppelingen voor groepenaansluiting en bevestigingsmateriaal dienen apart te worden besteld.

Conditiegroep 53			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
912.002		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 2-groeps L= 255mm	296,00
912.003		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 3-groeps L= 355mm	377,00
912.004		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 4-groeps L= 455mm	460,00
912.005		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 5-groeps L= 555mm	560,00
912.006		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 6-groeps L= 655mm	651,00
912.007		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 7-groeps L= 755mm	752,00
912.008		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 8-groeps L= 855mm	841,00
912.009		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 9-groeps L= 955mm	943,00
912.010		Sondenverdeler SBK 1.1/2" 10-groeps L= 1055mm	1.032,00
Conditiegroep 00			
912.103		Wandmontageframe voor verdeler SBK 1.1/2"	38,50



Complete sondenverdelers SBK 2"

Als hierboven, echter met verdeleraansluiting 2" binnendraad.

Maximale volumestroom over de verdeler bedraagt 13.000 l/h. Aansluitkoppelingen voor groepenaansluiting en bevestigingsmateriaal dienen apart te worden besteld.

Conditiegroep 53			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
912.014		Sondenverdeler SBK 2" 4-groeps L= 455mm	1.008,00
912.015		Sondenverdeler SBK 2" 5-groeps L= 555mm	1.185,00
912.016		Sondenverdeler SBK 2" 6-groeps L= 655mm	1.361,00
912.017		Sondenverdeler SBK 2" 7-groeps L= 755mm	1.537,00
912.018		Sondenverdeler SBK 2" 8-groeps L= 855mm	1.712,00
912.019		Sondenverdeler SBK 2" 9-groeps L= 955mm	1.888,00
912.020		Sondenverdeler SBK 2" 10-groeps L= 1055mm	2.126,00
912.104		Wandmontageframe verdeler SBK 2"	80,00

Toebehoren sondenverdelers SBK

Conditiegroep 53			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
912.100		Aansluitkoppeling sonde 25mm voorgemonteerd	4,35
912.101		Aansluitkoppeling sonde 32mm voorgemonteerd	4,80
912.102		Aansluitkoppeling sonde 40mm voorgemonteerd	6,50
912.105		Vul-/ en aftapaansluitingen 1/2" v. verdeler SBK 1.1/2" voorgemonteerd	25,00
912.107		Vul-/ en aftapaansluitingen verdeler SBK 2" voorgemonteerd	90,00
912.108		Kogelafsluiter messing 1.1/2" t.b.v. verdeleraansluiting SBK 1.1/2" voorgemonteerd	55,00
912.110		Kogelafsluiter messing 2" t.b.v. verdeleraansluiting SBK 2" voorgemonteerd	72,00

COMPLETE KUNSTSTOF VERDELERSCHACHTEN


Kunststof verdelerschachten met ingebouwde SBK verdeler

Verdelerschacht met losse deksel uit PE-HD, belastbaar tot 150 kg. De schacht is voorzien van voormonteerde PE-100/ SDR11 aansluitleidingen, welke met andere leidingen kunnen worden verbonden middels elektrofittingen. De schachtafmetingen bedragen (LxBxH) 1000x800x1000mm. Vanaf 7 groepen is de verdelerschacht 1400mm breed. De schacht wordt compleet met ingebouwde SBK sondenverdeler geleverd, zodat aansluitwerkzaamheden alleen aan de buitenzijde hoeven plaats te vinden.

Conditiegroep 53.1				
Fabr.nr.	Omschrijving	Bestelnr.		Prijs € (incl. verdeler)
		groepen-aansluiting ø 32	ø 40	
	Verdelerschacht 3-groeps 1.1/2", aansluitleidingen verdeler 40mm	913.003	913.103	1.134,00
	Verdelerschacht 4-groeps 1.1/2", aansluitleidingen verdeler 40mm	913.004	913.104	1.209,00
	Verdelerschacht 5-groeps 1.1/2", aansluitleidingen verdeler 50mm	913.005	913.105	1.359,00
	Verdelerschacht 6-groeps 1.1/2", aansluitleidingen verdeler 50mm	913.006	913.106	1.463,00
	Verdelerschacht 7-groeps 1.1/2", aansluitleidingen verdeler 50mm	913.007	913.107	1.669,00
	Verdelerschacht 8-groeps 1.1/2", aansluitleidingen verdeler 50mm	913.008	913.108	1.807,00
	Verdelerschacht 9-groeps 1.1/2", aansluitleidingen verdeler 50mm	913.009	913.109	2.003,00
	Verdelerschacht 10-groeps 1.1/2", aansluitleidingen verdeler 50mm	913.010	913.110	2.124,00
	Verdelerschacht 4-groeps 2", aansluitleidingen verdeler 63mm	913.204		1.697,00
	Verdelerschacht 5-groeps 2", aansluitleidingen verdeler 63mm	913.205		1.908,00
	Verdelerschacht 6-groeps 2", aansluitleidingen verdeler 63mm	913.206		2.106,00
	Verdelerschacht 7-groeps 2", aansluitleidingen verdeler 63mm	913.207		2.322,00
	Verdelerschacht 8-groeps 2", aansluitleidingen verdeler 63mm	913.208		2.553,00
	Verdelerschacht 9-groeps 2", aansluitleidingen verdeler 63mm	913.209		2.734,00
	Verdelerschacht 10-groeps 2", aansluitleidingen verdeler 63mm	913.210		3.017,00

Toebehoren verdelerschachten

Conditiegroep 53.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
913.290		Schachtopzetstuk 200mm voor schachtverlenging.	130,00
913.291		Schachtopzetstuk 400mm voor schachtverlenging.	165,00
913.292		Schachtopzetstuk 600mm voor schachtverlenging.	202,00
913.295		Betonrand voor schacht	96,00
913.296		Staaldeksel, belastbaar tot 20 ton.	490,00
912.106		Vul-/ en aftapaansluitingen verd. SBK 1" voormont. (i.c.m.)	90,00
912.109		Kogelafsl. kunststof 1.1/2" in verd.aansluitingen SBK 1" voormonteerd (i.c.m. schacht)	65,00



PE LEIDINGEN

PE-100/ SDR11 buisleidingen

Conditiegroep 54			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €/ m
920.125		25x2,3 mm op rol à 50 meter	1,23
920.225		25x2,3 mm op rol à 100 meter	1,23
920.032		32x2,9 mm op lengte à 6 meter	1,53
920.132		32x2,9 mm op rol à 50 meter	1,53
920.232		32x2,9 mm op rol à 100 meter	1,53
920.040		40x3,7 mm op lengte à 6 meter	2,48
920.140		40x3,7 mm op rol à 50 meter	2,48
920.240		40x3,7 mm op rol à 100 meter	2,48
920.050		50x4,6 mm op lengte à 6 meter	3,85
920.150		50x4,6 mm op rol à 50 meter	3,85
920.250		50x4,6 mm op rol à 100 meter	3,85
920.063		63x5,8 mm op lengte à 6 meter	5,65
920.163		63x5,8 mm op rol à 50 meter	5,65
920.263		63x5,8 mm op rol à 100 meter	5,65



Tussentijdse prijswijzigingen mogelijk!

Grotere verpakkingseenheden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

PLASTITALIA ELEKTROLASFITTINGEN PE-100

De Plastitalia elektrolasfittingen zijn vervaardigd uit PE-100, SDR11
Voorzien van het KIWA-K569 keurmerk.

Rechte elektrolasfitting met 2x mof

Conditiegroep 54.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
930.025		25 x 25 mm	5,31
930.032		32 x 32 mm	5,42
930.040		40 x 40 mm	5,58
930.050		50 x 50 mm	7,60
930.063		63 x 63 mm	8,10
930.132		32 x 25 mm	8,30
930.140		40 x 32 mm	15,50
930.150		50 x 32 mm	16,70
930.151		50 x 40 mm	16,70
930.163		63 x 32 mm	17,70
930.164		63 x 40 mm	17,70
930.165		63 x 50 mm	17,70



Eindkap, met 1x mof

Conditiegroep 54.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
930.232		32 mm	9,40
930.240		40 mm	10,40
930.250		50 mm	13,80
930.263		63 mm	16,00

Rechte elektrolasfitting met 1x mof en 1x buitendraad (messing)

Conditiegroep 54.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
930.325		25 mm x 3/4" bui.dr.	20,79
930.332		32 mm x 1" bui.dr.	25,83
930.340		40 mm x 1.1/4" bui.dr.	32,03
930.350		50 mm x 1.1/2" bui.dr.	35,24
930.363		63 mm x 2" bui.dr.	49,72



Rechte elektrolasfitting met 1x mof en 1x binnendraad (messing)

Conditiegroep 54.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
930.425		25 mm x 3/4" bin.dr.	20,79
930.432		32 mm x 1" bin.dr.	25,83
930.440		40 mm x 1.1/4" bin.dr.	32,03
930.450		50 mm x 1.1/2" bin.dr.	35,24
930.463		63 mm x 2" bin.dr.	49,72



PLASTITALIA ELEKTROLASFITTINGEN PE-100

Elektrolasknie met 2x mof

Conditiegroep 54.1

Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
931.025		25 x 25 mm 90°	13,54
931.032		32 x 32 mm 90°	13,75
931.040		40 x 40 mm 90°	14,27
931.050		50 x 50 mm 90°	20,83
931.063		63 x 63 mm 90°	23,95
931.132		32 x 32 mm 45°	14,37
931.140		40 x 40 mm 45°	14,27
931.150		50 x 50 mm 45°	20,83
931.163		63 x 63 mm 45°	23,95



Elektrolasknie met 1x mof en 1x buitendraad (messing)

Conditiegroep 54.1

Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
931.225		25 mm x 3/4" bui.dr. 90°	28,37
931.232		32 mm x 1" bui.dr. 90°	32,78
931.240		40 mm x 1.1/4" bui.dr. 90°	38,87
931.250		50 mm x 1.1/2" bui.dr. 90°	51,22
931.263		63 mm x 2" bui.dr. 90°	62,15



931.332		32 mm x 1" bui.dr. 45°	32,78
931.340		40 mm x 1.1/4" bui.dr. 45°	38,87
931.350		50 mm x 1.1/2" bui.dr. 45°	51,22
931.363		63 mm x 2" bui.dr. 45°	62,15

Elektrolasknie met 1x mof en 1x binnendraad (messing)

Conditiegroep 54.1

Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
931.425		25 mm x 3/4" bin.dr. 90°	28,37
931.432		32 mm x 1" bin.dr. 90°	32,78
931.440		40 mm x 1.1/4" bin.dr. 90°	38,87
931.450		50 mm x 1.1/2" bui.dr. 90°	51,22
931.463		63 mm x 2" bin.dr. 90°	62,15



931.532		32 mm x 1" bin.dr. 45°	32,78
931.540		40 mm x 1.1/4" bin.dr. 45°	38,87
931.550		50 mm x 1.1/2" bin.dr. 45°	51,22
931.563		63 mm x 2" bin.dr. 45°	62,15

Elektrolas T-stuk 90° met 2x mof

Conditiegroep 54.1

Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
932.025		25 x 25 x 25 mm	16,79
932.032		32 x 32 x 32 mm	17,00
932.040		40 x 40 x 40 mm	23,69
932.050		50 x 50 x 50 mm	24,21
932.063		63 x 63 x 63 mm	26,27



PLASTITALIA ELEKTROLASFITTINGEN PE-100

UNIVERSELE HULPSTUKKEN PE-100

T-stukken 90° 3 x spie

Conditiegroep 54.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
933.025		25 x 25 x 25 mm	5,13
933.032		32 x 32 x 32 mm	5,23
933.040		40 x 40 x 40 mm	5,39
933.050		50 x 50 x 50 mm	6,87
933.063		63 x 63 x 63 mm	8,30



Broekstuk (Y-stuk) 3 x spie

Conditiegroep 52.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
933.001		40 x 32 x 32 mm	22,15
933.002		50 x 40 x 40 mm	56,44



Kniestukken 2 x spie

Conditiegroep 54.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
933.125		25 x 25 mm 90°	3,52
933.132		32 x 32 mm 90°	3,85
933.140		40 x 40 mm 90°	4,09
933.150		50 x 50 mm 90°	5,73
933.163		63 x 63 mm 90°	8,36
933.232		32 x 32 mm 45°	3,85
933.240		40 x 40 mm 45°	4,09
933.250		50 x 50 mm 45°	5,73
933.263		63 x 63 mm 45°	8,36



Verloopstukken 2 x spie

Conditiegroep 54.1			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
933.301		32 x 25 mm	4,44
933.302		40 x 25 mm	4,44
933.303		40 x 32 mm	4,44
933.304		50 x 25 mm	4,44
933.305		50 x 32 mm	4,44
933.306		50 x 40 mm	4,44
933.307		63 x 25 mm	5,08
933.308		63 x 32 mm	5,08
933.309		63 x 40 mm	5,08
933.310		63 x 50 mm	5,08



+GF+ ELEKTROLASFITTINGEN PE-100**Rechte elektroslasfitting met 2x mof**

<i>Conditiegroep 54.3</i>			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
935.001		25 x 25 mm	2,71
935.002		32 x 32 mm	3,00
935.003		40 x 40 mm	3,10
935.004		50 x 50 mm	4,81
935.005		63 x 63 mm	5,08
935.010		32 x 25 mm	4,46
935.011		40 x 32 mm	5,67
935.012		50 x 40 mm	7,76

**Eindkap, met 1x mof**

<i>Conditiegroep 54.3</i>			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
935.020		25 mm	4,46
935.021		32 mm	5,06
935.022		40 mm	5,28
935.023		50 mm	6,33

Elektrolasknie met 2x mof

<i>Conditiegroep 54.3</i>			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
935.030		25 x 25 mm 90°	5,94
935.031		32 x 32 mm 90°	6,27
935.032		40 x 40 mm 90°	7,48
935.033		50 x 50 mm 90°	9,52
935.034		63 x 63 mm 90°	10,67

**Elektrolas T-stuk 90° met 2x mof**

<i>Conditiegroep 54.3</i>			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
935.040		25 x 25 x 25 mm	6,05
935.041		32 x 32 x 32 mm	6,60
935.042		40 x 40 x 40 mm	7,65
935.043		50 x 50 x 50 mm	9,63



SAB KNELFITTINGEN PP

Knelfittingen voor PE-leidingen. Voorzien van het KIWA-K534 keurmerk.

Rechte koppelingen met 2x knelverbinding

Conditiegroep 54.2			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
940.025		25 x 25 mm	3,57
940.032		32 x 32 mm	4,57
940.040		40 x 40 mm	7,39
940.050		50 x 50 mm	10,06
940.063		63 x 63 mm	13,96
940.132		32 x 25 mm	4,28
940.140		40 x 25 mm	7,15
940.141		40 x 32 mm	7,15
940.150		50 x 32 mm	9,26
940.151		50 x 40 mm	9,26
940.163		63 x 32 mm	13,18
940.164		63 x 40 mm	13,18
940.165		63 x 50 mm	13,18



Rechte overgangskoppelingen met 1x binnendraad

Conditiegroep 54.2			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
940.225		25 mm x 3/4" bin.dr.	2,27
940.226		25 mm x 1" bin.dr.	2,27
940.232		32 mm x 3/4" bin.dr.	2,75
940.233		32 mm x 1" bin.dr.	2,75
940.240		40 mm x 1" bin.dr.	4,71
940.241		40 mm x 1.1/4" bin.dr.	4,71
940.242		40 mm x 1.1/2" bin.dr.	4,71
940.250		50 mm x 1.1/4" bin.dr.	6,68
940.251		50 mm x 1.1/2" bin.dr.	6,68
940.252		50 mm x 2" bin.dr.	6,68
940.263		63 mm x 1.1/2" bin.dr.	9,43
940.264		63 mm x 2" bin.dr.	9,43



Rechte overgangskoppelingen met 1x buitendraad

Conditiegroep 54.2			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
940.325		25 mm x 3/4" bui.dr.	1,95
940.326		25 mm x 1" bui.dr.	1,95
940.332		32 mm x 3/4" bui.dr.	2,49
940.333		32 mm x 1" bui.dr.	2,49
940.334		32 mm x 1.1/4" bui.dr.	2,49
940.340		40 mm x 1" bui.dr.	4,57
940.341		40 mm x 1.1/4" bui.dr.	4,57
940.342		40 mm x 1.1/2" bui.dr.	4,57
940.350		50 mm x 1.1/4" bui.dr.	6,02
940.351		50 mm x 1.1/2" bui.dr.	6,02
940.352		50 mm x 2" bui.dr.	6,02
940.363		63 mm x 1.1/4" bui.dr.	8,59
940.364		63 mm x 1.1/2" bui.dr.	8,59
940.365		63 mm x 2" bui.dr.	8,59
940.366		63 mm x 2.1/2" bui.dr.	8,59



SAB KNELFITTINGEN PP

Eindkoppelingen met 1x knelverbinding

Conditiegroep 54.2			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
940.425		25 mm	2,28
940.432		32 mm	2,75
940.440		40 mm	4,57
940.450		50 mm	6,75
940.463		63 mm	9,14

Kniestukken met 2x knelverbinding

Conditiegroep 54.2			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
940.525		25 mm 90°	3,62
940.532		32 mm 90°	4,51
940.540		40 mm 90°	7,77
940.550		50 mm 90°	10,90
940.563		63 mm 90°	13,21



T-stukken met 3x knelverbinding

Conditiegroep 54.2			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
941.025		25 x 25 x 25 mm	5,10
941.032		32 x 32 x 32 mm	6,59
941.040		40 x 40 x 40 mm	10,90
941.050		50 x 50 x 50 mm	14,67
941.063		63 x 63 x 63 mm	20,89



941.132		32 x 25 x 32 mm	5,62
940.140		40 x 32 x 40 mm	10,90
940.150		50 x 40 x 50 mm	14,67
940.163		63 x 50 x 63 mm	19,38

T-stukken met 1x binnendraad

Conditiegroep 54.2			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
941.225		25 x 1/2" x 25 mm	4,33
941.226		25 x 3/4" x 25 mm	4,33
941.232		32 x 1/2" x 32 mm	5,37
941.233		32 x 3/4" x 32 mm	5,37
941.234		32 x 1" x 32 mm	5,37
941.240		40 x 1" x 40 mm	10,25
941.241		40 x 1.1/4" x 40 mm	10,25
941.242		40 x 1.1/2" x 40 mm	11,05
941.250		50 x 1.1/4" x 50 mm	13,69
941.251		50 x 1.1/2" x 50 mm	13,69
941.252		50 x 2" x 50 mm	15,32
941.263		63 x 1.1/2" x 63 mm	19,57
941.264		63 x 2" x 63 mm	19,57

GEREEDSCHAPPEN VOOR PE-LEIDINGSYSTEMEN

Universeel schilapparaat

Teneinde een goede elektrolasverbinding te kunnen maken, dient de PE-leiding te worden geschild of schoongeschrapt (géén PE-reiniger meer nodig). Op het schilapparaat kunnen op een eenvoudige wijze diverse inzetstukken voor de diverse diameters worden gemonteerd.

Conditiegroep 00			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
950.000		Schilapparaat 20-63 mm, compleet met degelijk bewaarkoffer, inzetstukken en reservemes.	471,75
950.001		Schilapparaat, los zonder inzetstukken	208,00
950.002		inzetstuk 20 mm	21,30
950.003		inzetstuk 25 mm	21,30
950.004		inzetstuk 32 mm	22,65
950.005		inzetstuk 40 mm	25,35
950.006		inzetstuk 50 mm SDR 11	33,30
950.007		inzetstuk 50 mm SDR 17	33,30
950.008		inzetstuk 63 mm SDR 11	37,35
950.010		Reservemes schilapparaat	42,60
950.011		Bewaarkoffer schilapparaat	26,60

Houderklemmen MINI- en MAXIPOS1 voor elektrolasfittingen

Met deze kunststof klemmen worden de buis en de elektrolasfitting op hun plaats gehouden gedurende de elektrolascyclus en het afkoelen.

Conditiegroep 00			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
950.020		MINIPOS1, houderklem voor 20 t/m 40 mm	193,00
950.021		MAXIPOS1, houderklem voor 32 t/m 63 mm	270,00

HST300 GeoTherm universele elektrotrafo

Universele elektrotrafo met protocollering voor alle gangbare elektrolasfittingen met een gewicht van slechts 8 kg! De lascyclus kan akoestisch en visueel (via een grote LED) bewaakt worden. Het apparaat beschikt over een leespen voor het inlezen van de barcode van de elektrolasfitting. De elektrotrafo is voorzien van een aansluitkabel met een lengte van 3 meter en een 4 meter lange laskabel met lascontacten 4.8mm.

Conditiegroep 00			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
950.030		HST300 GeoTherm universele elektrolas-trafo voor diameters 20 t/m 63 mm	1.515,00
950.031		Aluminium bewaarkoffer voor HST300 GeoTherm	85,00
950.032		Softwarepakket DataWork voor het uitlezen van de lasdata van de GeoTherm elektrolas-trafo.	285,00
950.033		Seriële verbindingkabel voor datacommunicatie	55,00
950.034		Losse (reserve) leespen voor HST300 GeoTherm	155,00
950.050		Huur elektrolasset 20-63mm per dag, compleet met schilapparaat en houderklemmen.	27,50
950.051		Waarborgsom elektrolasset 20-63mm	2.000,00



Druktesteenheid

Complete druktesteenheid met datalogger. Drukopbouw via handmatige pomp.

Conditiegroep 00			
Bestelnr.	Fabr.nr.	Omschrijving	Prijs €
950.030	C40-177	MGS druktesteenheid	1.850,00

